Ardes
Riscaldamento
Heating

CODICE - *CODE*
AR354

Il caminetto elettrico CAMINÒ JR, con effetto ceppo ardente, crea un'atmosfera calda e romantica. L'effetto fiamma riprodotto è indipendente dalla funzione riscaldamento, può essere quindi utilizzato anche nelle stagioni più calde. Ceramico: sicuro ed efficiente. 2 livelli di riscaldamento: eco e comfort. Riscaldamento immediato regolabile con apposito termostato. La funzione termostato attiva in automatico il riscaldamento quando la temperatura scende sotto una soglia prestabilita e lo spegne al raggiungimento di quest'ultima. Occupa poco spazio e può essere posizionato ovunque. Non sporca e non necessita di canna fumaria. Sicurezza anti surriscaldamento.

The CAMINÒ JR electric fireplace, with a burning log effect, creates a warm and romantic atmosphere. The flame effect reproduced is independent of the heating function and can therefore also be used in the hottest seasons. Ceramic: sure and efficient. 2 heating levels: eco and comfort. Immediate heating adjustable with thermostat. The thermostat function automatically activates the heating when the temperature drops below a predetermined threshold and turns it off when the latter is reached. It takes up little space and can be placed anywhere. It does not dirty and does not require a flue. Overheating protection.

CAMINO JR	**AR354**
Termoventilatore ceramico - *Ceramic fan heater*	•
Camino elettrico - *Electric fire*	•
Resa in m^3 - *Suitable for cubic meters*	45
(V)	220-240
(Hz)	50
POTENZA - *POWER* **(W)**	1500
Classe di isolamento - *Insulation class*	I
Protezione IP - *IP protection*	IPX0
Livelli potenza - *Power settings*	2
Livelli potenza - *Power settings* **(W)**	750/1500
Effetto fiamma - *Flame effect* **(W)**	5
Termostato ambiente - *Ambient thermostat*	•
Comandi manuali - *Manual control*	•
Protezione surriscaldamento - *Overheating protection*	•
Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale. *This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.*	•
Peso Netto - *Net weight* **(kg)**	3
Peso Lordo - *Gross weight* **(kg)**	3,88
Dimensioni prodotto LxPxH - *Product size LxDxH* **(cm)**	40,5 x 24 x 45,5
Imballo singolo - *Giftbox* **(cm)**	39,5 x 27,3 x 44,1
Pezzi per pallet - *Pcs per Pallet*	32
Altezza pallet - *Pallet height* **(cm)**	191
EAN CODE	8004032114072

Ardes
Riscaldamento
Heating

IT

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici - REGOLAMENTO (UE) 2015/1188

Identificativo del modello: **AR354**

Dato	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,5	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0,8	kW
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,5	kW
Consumo ausiliario di energia elettrica			
Alla potenza termica nominale	el_{max}	N.A.	kW
Alla potenza termica minima	el_{min}	N.A.	kW
In modo stand-by	el_{SB}	N.A.	kW

Dato	Unità
Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	N.A.
controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	N.A.
potenza termica assistita da ventilatore	N.A.
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	sì
con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	no
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	no
con opzione di controllo a distanza	no
con controllo di avviamento adattabile	no
con limitazione del tempo di funzionamento	no
con termometro a globo nero	no

Contatti	POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy

Ardes
Riscaldamento
Heating

EN

Information requirements for electric local space heaters - REGULATION (EU) 2015/1188

Model identifier(s): **AR354**

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	1,5	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,8	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,5	kW
Auxiliary electricity consuption			
At nominal heat output	el_{max}	N.A.	kW
At minimum heat output	el_{min}	N.A.	kW
In standby mode	el_{SB}	N.A.	kW

Item	Unit
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
manual heat charge control, with integrated thermostat	N.A.
manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N.A.
fan assisted heat output	N.A.
Type of heat output/room temperature control (select one)	
single stage heat output and no room temperature control	no
Two or more manual stages, no room temperature control	no
with mechanic thermostat room temperature control	yes
with electronic room temperature control	no
electronic room temperature control plus day timer	no
electronic room temperature control plus week timer	no
Other control options (multiple selections possible)	
room temperature control, with presence detection	no
room temperature control, with open window detection	no
with distance control option	no
with adaptive start control	no
with working time limitation	no
with black bulb sensor	no

Contact details	POLY POOL S.p.A. - via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG) - Italy